

版本:A7

修改日期: 2023.12.12

Western blot —抗稀释液

产品简介:

Western blot 一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫印迹中的一抗的稀释和配制,使用 Leagene Western blot 一抗稀释液配制的一抗,可以在 4℃保存6 个月,并且可以反复多次使用。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

| 编号 名称 | PW0040 | PW0040 | Storage |
|----------------------------------|--------|--------|---------|
| Primary Antibody Dilution Buffer | 50ml | 100ml | 4°C |
| 使用说明书 | | 1份 | |

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据一抗的使用说明,以及样品中目的蛋白含量,按照适当比例(例 1:1000、1:500 等比例)稀释一抗。
- 2、直接用于 Western 孵育膜,一次 Western 结束后,可以回收稀释的一抗 4℃保存,用于下次 Western 实验。

注意事项:

- 为了能使抗体可以反复多次使用,建议尽量在 4℃条件下进行一抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗的衰减速度。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

有效期:12 个月有效。低温运输,4℃保存。

相关产品:

| 产品编号 | 产品名称 |
|--------|------------------------|
| DC0032 | Masson 三色染色液 |
| PE0103 | Acr-Bis (30%,29:1) |
| PT0001 | BCA 蛋白定量试剂盒 |
| PW0041 | Western blot 二抗稀释液 |
| PW0046 | Western 封闭液 |
| TO1013 | 丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法) |

400-0000-455 www.leagene.com